

KLESZCZE











BIULETYN INFORMACYJNY

NR 7/2022

Biuletyn zawiera informacje dotyczące wyników badań kleszczy, usuniętych ze skóry osób pokłutych w trakcie żerowania lub po zakończeniu żerowania, na obecność fragmentu DNA krętków *Borrelia burgdorferi* sensu lato, wywołujących boreliozę. Badania wykonano metodami biologii molekularnej w Zakładzie Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

LIPIEC 2022

Zakażenie kleszczy *Ixodes ricinus* i *Ixodes hexagonus* krętkami *Borrelia burgdorferi* sensu lato usuniętych ze skóry osób pokłutych.


Stadium rozwojowe kleszcza		Kleszcz pospolity <i>Ixodes ricinus</i>			<i>Ixodes hexagonus</i>	
		Liczba kleszczy zakażonych / liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych		Liczba kleszczy zakażonych / liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych
Samica		8/27	29.6%		0/1	0.0%
Samiec		0/1	0.0%		-	-
Nimfa		20/92	21.7%		-	-
Larwa		1/4	25.0%		-	-
Łącznie		29/124	23.4%		0/1	0.0%

Liczba przypadków pokłuć przez kleszcze na poszczególnych stanowiskach.


Miejsce, gdzie doszło do pokłucia przez kleszcza	Kleszcz pospolity: <i>Ixodes ricinus</i>	<i>Ixodes hexagonus</i>
	Liczba przypadków pokłuć przez kleszcze	
Las	40	-
Łąka	20	1
Gospodarstwo	28	-
Park	6	-
Plac zabaw	4	-
Inne	25	-
Nie wiadomo	1	-
Łącznie	124	1

STYCZEŃ-LIPIEC 2022

Liczba kleszczy *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* i *Ixodes hexagonus* usuniętych ze skóry osób pokłutych i przekazanych do badań na obecność fragmentu DNA bakterii *Borrelia burgdorferi* sensu lato w poszczególnych miesiącach.



Liczba kleszczy *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* i *Ixodes hexagonus* usuniętych ze skóry osób pokłutych i przekazanych do badań na obecność fragmentu DNA bakterii *Borrelia burgdorferi* sensu lato z poszczególnych województw.



Zakażenie kleszczy *Ixodes ricinus* i *Dermacentor reticulatus* usuniętych ze skóry osób pokłutych krętkami *Borrelia burgdorferi* sensu lato.

Miesiąc 2022 rok	Kleszcz pospolity <i>Ixodes ricinus</i>		Kleszcz łąkowy <i>Dermacentor reticulatus</i>	
	Liczba kleszczy zakażonych/liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych	Liczba kleszczy zakażonych/liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych
Styczeń	0/0	-	0/0	-
Luty	0/0	-	0/1	0.0%
Marzec	0/1	0.0%	0/4	0.0%
Kwiecień	6/24	25.0%	0/7	0.0%
Maj	16/94	17,0%	0/14	0,0%
Czerwiec	45/217	20.7%	0/7	0.0%
Lipiec	29/124	23.4%	0/0	-
Sierpień				
Wrzesień				
Październik				
Listopad				
Grudzień				
Łącznie	96/460	20.9%	0/33	0.0%

Autorzy: Angelina Wójcik-Fatla, Violetta Zając, Anna Sawczyn-Domańska, Anna Kloc, Robert Chmura.
 Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii
 Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie