

KLESZCZE









BIULETYN INFORMACYJNY

NR 7/2024

Biuletyn zawiera informacje dotyczące wyników badań kleszczy, usuniętych ze skóry osób pokłutych w trakcie żerowania lub po zakończeniu żerowania, na obecność fragmentu DNA krętków *Borrelia burgdorferi* sensu lato, wywołujących boreliozę. Badania wykonano metodami biologii molekularnej w Zakładzie Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

LIPIEC 2024

Zakażenie kleszczy *Ixodes ricinus* i *Dermacentor reticulatus* krętkami *Borrelia burgdorferi* sensu lato usuniętych ze skóry osób pokłutych.


Stadium rozwojowe kleszcza		Kleszcz pospolity <i>Ixodes ricinus</i>			<i>Dermacentor reticulatus</i>	
		Liczba kleszczy zakażonych / liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych		Liczba kleszczy zakażonych / liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych
Samica		10/31	32.3%		-	-
Samiec		1/1	100%		-	-
Nimfa		19/84	22.6%		-	-
Larwa		0/7	0.0%		-	-
Łącznie		30/123	24.4%		-	-

Liczba przypadków pokłuć przez kleszcze na poszczególnych stanowiskach.


Miejsce, gdzie doszło do pokłucia przez kleszcza	Kleszcz pospolity: <i>Ixodes ricinus</i>	<i>Dermacentor reticulatus</i>
	Liczba przypadków pokłuć przez kleszcze	
Las	35	-
Łąka	20	-
Gospodarstwo	28	-
Sad	-	-
Park	10	-
Plac zabaw	3	-
Ogród / działka	9	-
Inne	7	-
Nie wiadomo	11	-
Łącznie	123	-

STYCZEŃ - LIPIEC 2024

Liczba kleszczy *Ixodes ricinus* i *Dermacentor reticulatus* usuniętych ze skóry osób pokłutych i przekazanych do badań na obecność fragmentu DNA bakterii *Borrelia burgdorferi* sensu lato w poszczególnych miesiącach.



Liczba kleszczy *Ixodes ricinus* i *Dermacentor reticulatus* usuniętych ze skóry osób pokłutych i przekazanych do badań na obecność fragmentu DNA bakterii *Borrelia burgdorferi* sensu lato z poszczególnych województw.



Zakażenie kleszczy *Ixodes ricinus* i *Dermacentor reticulatus* usuniętych ze skóry osób pokłutych krętkami *Borrelia burgdorferi* sensu lato.

Miesiąc 2022 rok	Kleszcz pospolity <i>Ixodes ricinus</i>		Kleszcz łąkowy <i>Dermacentor reticulatus</i>	
	Liczba kleszczy zakażonych/liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych	Liczba kleszczy zakażonych/liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych
Styczeń	0/0	0.0%	0/2	0.0%
Luty	0/1	0.0%	1/2	50.0%
Marzec	5/19	26.3%	0/3	0.0%
Kwiecień	18/80	22.5%	0/16	0/0%
Maj	23/149	15.4%	0/10	0/0%
Czerwiec	60/275	21.8%	0/0	-
Lipiec	30/123	24.4%	0/0	-
Sierpień				
Wrzesień				
Październik				
Listopad				
Grudzień				
Łącznie	136/647	21.0%	1/33	3.0%

Autorzy: Angelina Wójcik-Fatla, Violetta Zając, Anna Sawczyn-Domańska, Anna Kloc, Robert Chmura.
Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie