

KLESZCZE

BIULETYN INFORMACYJNY

NR 10/2025

Biuletyn zawiera informacje dotyczące wyników badań kleszczy, usuniętych ze skóry osób pokłutych w trakcie żerowania lub po zakończeniu żerowania, na obecność fragmentu DNA krętków *Borrelia burgdorferi* sensu lato, wywołujących boreliozę. Badania wykonano metodami biologii molekularnej w Zakładzie Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

PAŹDZIERNIK 2025

Zakażenie kleszczy *Ixodes ricinus* i *Dermacentor reticulatus* krętkami *Borrelia burgdorferi* sensu lato usuniętych ze skóry osób pokłutych.


Stadium rozwojowe kleszcza		Kleszcz pospolity <i>Ixodes ricinus</i>			<i>Dermacentor reticulatus</i>	
		Liczba kleszczy zakażonych / liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych		Liczba kleszczy zakażonych / liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych
Samica		1/7	14.3%		0/6	0.0%
Samiec		-	-		0/6	0.0%
Nimfa		6/19	31.6%		-	-
Larwa		0/1	0.0%		-	-
Łącznie		7/27	25.9%		0/12	0.0%

Liczba przypadków pokłuć przez kleszcze na poszczególnych stanowiskach.


Miejsce, gdzie doszło do pokłucia przez kleszcza	Kleszcz pospolity: <i>Ixodes ricinus</i>	<i>Dermacentor reticulatus</i>
	Liczba przypadków pokłuć przez kleszcze	
Las	18	8
Łąka	1	-
Gospodarstwo	5	-
Sad	-	-
Park	1	-
Plac zabaw	-	-
Ogród / działka	1	-
Inne	-	2
Nie wiadomo	1	2
Łącznie	27	12

STYCZEŃ - PAŹDZIERNIK 2025

Liczba kleszczy *Ixodes ricinus* i *Dermacentor reticulatus* usuniętych ze skóry osób pokłutych i przekazanych do badań na obecność fragmentu DNA bakterii *Borrelia burgdorferi* sensu lato w poszczególnych miesiącach.



Liczba kleszczy *Ixodes ricinus* i *Dermacentor reticulatus* usuniętych ze skóry osób pokłutych i przekazanych do badań na obecność fragmentu DNA bakterii *Borrelia burgdorferi* sensu lato z poszczególnych województw.



Zakażenie kleszczy *Ixodes ricinus* i *Dermacentor reticulatus* usuniętych ze skóry osób pokłutych krętkami *Borrelia burgdorferi* sensu lato.

Miesiąc 2025 rok	Kleszcz pospolity <i>Ixodes ricinus</i>		Kleszcz łąkowy <i>Dermacentor reticulatus</i>	
	Liczba kleszczy zakażonych/liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych	Liczba kleszczy zakażonych/liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych
Styczeń	0/0	-	0/0	-
Luty	1/1	100%	0/0	-
Marzec	3/13	23.1%	0/8	0.0%
Kwiecień	23/100	23.0%	0/13	0.0%
Maj	28/141	19.8%	0/13	0.0%
Czerwiec	126/436	28.9%	0/5	0.0%
Lipiec	43/216	19.9%	0/1	0.0%
Sierpień	16/68	23.5%	-	-
Wrzesień	9/46	19.6%	0/4	0.0%
Październik	7/27	25.9%	0/12	0.0%
Listopad				
Grudzień				
Łącznie	256/1048	24.4%	0/56	0.0%

Autorzy: Angelina Wójcik-Fatla, Violetta Zając, Anna Sawczyn-Domańska, Anna Kloc, Robert Chmura.
Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie