

KLESZCZE

BIULETYN INFORMACYJNY

NR 6/2026

Biuletyn zawiera informacje dotyczące wyników badań kleszczy, usuniętych ze skóry osób pokłutych w trakcie żerowania lub po zakończeniu żerowania, na obecność fragmentu DNA krętków *Borrelia burgdorferi* sensu lato, wywołujących boreliozę. Badania wykonano metodami biologii molekularnej w Zakładzie Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

CZERWIEC 2026

Zakażenie kleszczy *Ixodes ricinus* i *Dermacentor reticulatus* krętkami *Borrelia burgdorferi* sensu lato usuniętych ze skóry osób pokłutych.


Stadium rozwojowe kleszcza		Kleszcz pospolity <i>Ixodes ricinus</i>			<i>Dermacentor reticulatus</i>	
		Liczba kleszczy zakażonych / liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych		Liczba kleszczy zakażonych / liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych
Samica		34/120	28.3%		0/1	0.0%
Samiec		1/3	33.3%		0/1	0.0%
Nimfa		41/179	22.9%		-	-
Larwa		0/23	0.0%		-	-
Łącznie		76/325	23.4%		0/2	0.0%

Liczba przypadków pokłuć przez kleszcze na poszczególnych stanowiskach.


Miejsce, gdzie doszło do pokłucia przez kleszcza	Kleszcz pospolity: <i>Ixodes ricinus</i>	<i>Dermacentor reticulatus</i>
	Liczba przypadków pokłuć przez kleszcze	
Las	66	-
Łąka	53	-
Gospodarstwo	91	-
Sad	-	-
Park	33	1
Plac zabaw	16	-
Ogród / działka	43	-
Inne	21	1
Nie wiadomo	2	-
Łącznie	325	2

STYCZEŃ - CZERWIEC 2026

Liczba kleszczy *Ixodes ricinus* i *Dermacentor reticulatus* usuniętych ze skóry osób pokłutych i przekazanych do badań na obecność fragmentu DNA bakterii *Borrelia burgdorferi* sensu lato w poszczególnych miesiącach.



Liczba kleszczy *Ixodes ricinus* i *Dermacentor reticulatus* usuniętych ze skóry osób pokłutych i przekazanych do badań na obecność fragmentu DNA bakterii *Borrelia burgdorferi* sensu lato z poszczególnych województw.



Zakażenie kleszczy *Ixodes ricinus* i *Dermacentor reticulatus* usuniętych ze skóry osób pokłutych krętkami *Borrelia burgdorferi* sensu lato.

Miesiąc 2026 rok	Kleszcz pospolity <i>Ixodes ricinus</i>		Kleszcz łąkowy <i>Dermacentor reticulatus</i>	
	Liczba kleszczy zakażonych/liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych	Liczba kleszczy zakażonych/liczba kleszczy zbadanych	Odsetek kleszczy zakażonych
Styczeń	0/0	-	0/0	-
Luty	0/0	-	0/0	-
Marzec	1/8	12.5%	0/7	0.0%
Kwiecień	10/52	19.2%	0/12	0.0%
Maj	40/153	26.1%	0/4	0.0%
Czerwiec	76/325	23.4%	0/2	0.0%
Lipiec				
Sierpień				
Wrzesień				
Październik				
Listopad				
Grudzień				
Łącznie	127/538	23.6%	0/25	0.0%

Autorzy: Angelina Wójcik-Fatla, Violetta Zajac, Anna Sawczyn-Domańska, Magdalena Matczuk,
Robert Chmura.

Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie